

Objaśnienie barw.
(Farbenerklärung).Warstwy napływowe.
(Alluvium).Wapnie stokodwone.
(Süßwasser-Kalk).Rudy darniowe.
(Rasenerz).Głina dyluwialna.
(Löss).Piaski dyluwialne.
(Diluvial-Sand).Żwirowiska krzemienne
dyluwialne.
(Kint- und Kiesstein).Żwirowiska mieszane
dyluwialne.
(Diluvial-Schotter).Głazy narzutowe.
(Erratische Blöcke).Trzecieorz w ogólności.
Ilygipsy i wapnie trzecieorzne.
(Tertiär-Thon, Gyps und Kalk).Opoka krédowa.
(Senon).Piaszkowce i zlepienie krédowe
(Cenoman mit Turon).Górny wapień skalisty.
(Oberer Eiseenkalk).Dolny wapień skalisty.
(Unterer Eiseenkalk).Margle i wapień płytowe
zawierające gat. *Amm. cordatus*
(Mergel und Plattenkalk).Piaszkowce i zlepienie br.,
i oolit baliniski.
(Baliner Schichten).Melafor.
(Melaphyr).Objaśnienie barw.
(Farbenerklärung).Pietro mirowskie.
Glinki ogniotrwałe.
(Feuerfeste Thone).Pstręgi i zwirowiska
kaprowe.
(Keuper).Górny i średni wapień
muszlowy.
(Oberer und mittlerer
Muschelkalk).Dolomity ikrowcowe.
(Nulliporen-Dolomit).Obszary eksploatowane w obrębie
dolomitów kruszonych
głównie żelazne i rudy żelaza.
(Abgebautes Terrain).Dolomity kruszone
w ogólności.
(Erzführende Dolomite).Wapień muszlowy właściwy
dolny.
(Unterer Muschelkalk).Dolomity i margle dolomitowe
pstręgo piaszczowca.
(Roth).Tufy porfirowe i melaforowe.
(Porphy- und Melaphyr-Tuff).Zlepienie myslachowickie.
(Myslachowicer Conglomerat).Martwica kamiennica.
(Karniowicer Kalk).Piaszkowce kwaczalskie
i czerwone iły dyasowe
(Araucarien Schichten).
(Araucarien Vorkommen).Łupki i piaszkowce
form. węg. produktynnej
(Kohlenschiefer und Sandstein).Wapień węglowy.
(Kohlenskalk).Dewon.
(Devon).Porfir.
(Porphy).